

熱中症対策商品のご案内

令和7年 7 月
セリングビジョン株式会社

労働安全衛生規則改正により、令和7年6月1日から事業者に対して熱中症対策が義務付けられました。

この法律においては

- ①暑さ指数を測定により把握・評価したうえで
- ②測定した暑さ指数に応じて適切な対応・対策をとることが求められています。

その中で弊社として

- ①に関してお薦めしたいのが「黒球式熱中症指数計」
- ②に関してお薦めしたいのが
「経口補水液オーエスワン(OS-1)」と
「叩COOL2(叩クール2)」
「高機能保冷剤 CIDCO®-COOL 保冷ベスト」となります。

危険

WBGT基準値 3.1 ~ 3.3



厳重警戒

WBGT基準値 2.8 ~ 3.1



警戒

WBGT基準値 2.5 ~ 2.8



注意

WBGT基準値 2.1 ~ 2.5

①暑さ指数を測定により把握・評価

「温度計では測れない、本当の暑さを見える化！」

黒球式熱中症指数計

JIS B 7922:2023 準拠

WBGT

温度

湿度

時計

熱中症危険度の警告表示

熱中症指数【WBGT】とは、
熱中症の危険度を判断する指数です。



※ 実寸大

商品仕様 (JIS B 7922:2023 準拠)	
商 品 名	黒球式熱中症指数計
型 番	KO392
J A N	4573284123230
規 格	JIS B 7922 : 2023 準拠
精 度 区 分	クラス2
W B G T	測 定 範 囲 0.0～50.0℃ 0.1℃単位
	精 度 15.0～40.0℃ ±2.0℃
	0.0～14.9/40.1～50.0:±3℃
温 度 (気 温)	測 定 範 囲 -9.9℃～60.0℃ 0.1℃単位
	精 度 20.0～50.0℃ ±0.6℃
	-9.9～19.9/50.1～60.0℃ ±1.0℃
湿 度 (相 対 湿 度)	測 定 範 囲 0.1～99.9% 0.1%単位
	精 度 30.0～90.0% ±5.0%
	10.0～29.9/90.1～99.9% ±10.0%
保 管 環 境	温 度 -10.0～60.0℃
	湿 度 0.0～100.0% (結露なきこと)
	風 速 0.3～3m/s
使 用 環 境	温 度 5.0～60.0℃
	湿 度 20.0～80.0% (結露なきこと)
警 告 ア ラ ー ム	音量3段階 大/小/なし
電 源	CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V
電 池 寿 命	約8カ月 (1日4時間使用時)
寸 法	約 幅60×高さ112×奥行33mm
質 量	約79g (電池含む)
付 属 品	カラビナ、バンド (長短各1本)、取扱説明書、 お試し用電池: CR2032 コイン形リチウム電池×1個

販売価格：¥4,000 (税別)
送 料：¥1,200 (税別)
※1ヶ所25個以上で送料無料

MADE IN CHINA

②測定した暑さ指数に応じて適切な対応・対策

【WBGTが高い環境下での人体の耐性強化に】

経口補水液オーエスワン（OS-1）



300ml



500ml

軽度から中等度の脱水症対策ににおける水・電解質の補給、維持に適した病者用食品ですが、脱水を伴う熱中症にも効果を発揮します。

300ml

販売価格（24本／1箱）：3,528円（税別） 147円×24本

送料：800円（1か所につき）

500ml

販売価格（24本／1箱）：4,800円（税別） 200円×24本

送料：800円（1か所につき）

【WBGTが高い環境下での人体の熱ストレスの緩和に】

叩COOL2(叩クール2)



叩くだけで瞬間冷却、熱中症対策でいつでもどこでもご使用いただけます。

使用後も保冷剤として繰り返しお使いいただけます。

【仕様】

- ・セット商品：5個1組
- ・本体サイズ(mm)：約185×120
- ・箱サイズ(mm)：185×120×87
- ・質量(g)：850
- ・1個の容量(g)：約160
- ・保冷時間：約15～30分(室温25℃)
- ・容量：尿素、水

【注意】

- ・直射日光や湿気の多い場所を避けて保管してください。

販売価格（5個／1組）：960円（税別）

送料：1,100円（税別・1か所につき）

【熱中症リスクの上昇防止に】

『高機能保冷剤 CIDCO®-COOL 保冷ベスト』

高機能保冷剤 CIDCO®-COOL
保冷ベスト
炎天下の作業を快適にする

高機能保冷剤
CIDCO®-COOL
3個入り

背中・脇下を冷やして快適作業。

高機能保冷剤 CIDCO®-COOLは、
繰り返し使用できます。

長時間保冷
連続で約4時間
使用出来ます。

軽量設計
総重量 980g 以下。
※保冷剤3個使用時。

冷凍使用
凍らせるだけ。
何度も使えます。

使用上の注意

■使用時は下着を着用し、さらに上着を着て使用して下さい。上着を着ていなければクールダウン効果が損なわれます。
■保冷剤は食べられません。万一、食べた場合はすぐに吐き出し、口の中を洗い、医師にご相談下さい。
■中食が漏れて目に入った場合は直ちに洗い、医師にご相談下さい。
■冷たすぎると思われる場合はベストの裏面を拡大して保冷剤が身体に直接触れないようにするか、タオル等で保冷剤を包んで使用して下さい。■保冷剤の表面のフィルムが破れた場合、ただちに使用を中止してください。■残効が悪くなった時、体に異変を感じた場合、使用を中止してください。■循環冷却系統の低血圧・低血心・低血圧・低血心などの方は医師に相談の上ご使用下さい。■保冷剤は医療用ではありませんので発熱時の解熱には使用しないで下さい。■妊娠時に使用しないで下さい。■本製品は保冷剤商品ですので電子レンジなどで絶対に加熱しないで下さい。■本製品に付属している取扱説明書(使用上の注意)をよく読んでからご使用下さい。■使用期間中は必ず本製品に付属している取扱説明書(使用上の注意)を保管しておいて下さい。

製造・輸入元 CID PRODUCTS (中国投資開発株式会社)
〒812-0861 福岡県福岡市博多区清田1丁目10番6号
電話 092-503-8779 FAX 092-503-8772

- ・夏は12時間冷凍庫などで冷やした高機能保冷剤は「4時間以上」の外部作業時間でも冷却機能が維持可能。
(「4時間以上」の効果はカケンテストにて実証済み)
- ・軽量ベストに3カ所、高機能保冷剤を入れるだけで熱中症対策ができ、作業効率も向上。
- ・メッシュ素材につき手洗いも可能で快適な装着感が持続。
- ・夏場の過酷な現場でも採用実績多数あり。

販売価格：5,000円⇒2,980円（4割引き・税別）
2個セット⇒5,000円（税別）

【送料込み】

お申し込み・お問合せは、下記窓口迄。

<お問い合わせ>

セリングビジョン株式会社

〒105-0003東京都港区西新橋1-9-1 ブロドリー西新橋ビル8F

TEL：03-5251-3101 FAX：03-5251-6020

担当：小林 mail：info@sg-vn.com